

**Instrukcja postępowania mieszkańców
na wypadek wystąpienia awarii lub innego niebezpiecznego zdarzenia
na terenie Składu Materiałów Wybuchowych w Woli Tesserowej,
gm. Małogoszcz**

1. Oznaczenie prowadzącego zakład

SSE POLSKA Sp. z o. o.
Rogów Sobócki, ul. Wrocławska 58,
55-050 Sobótka

tel. 71 390 41 22
www.sse-polska.pl

2. Potwierdzenie, że zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz że prowadzący dokonał zgłoszenia właściwym organom i przekazał im program zapobiegania awariom

Zakład - Skład Materiałów Wybuchowych Wola Tesserowa SSE POLSKA Sp. z o. o. Region Wschodni, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, został zakwalifikowany do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, z uwagi na magazynowanie na jego terenie materiałów wybuchowych w ilości powyżej 10 Mg.

Zgłoszenie zakładu oraz program zapobiegania awariom, o których mowa w art. 250 ust. 1 oraz art. 251 ustawy Prawo ochrony środowiska, w zostały przekazane do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie oraz do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach.

3. Opis działalności zakładu

Działalność zakładu polega na magazynowaniu i dystrybucji materiałów wybuchowych oraz świadczeniu usług strzałowych dla zakładów górniczych odkrywkowych.

Skład Materiałów Wybuchowych Wola Tesserowa składa się z 4 magazynów naziemnych, w którym może być przechowywane do 48 Mg materiałów wybuchowych, materiałów utleniających i środków strzałowych. Zlokalizowany jest w miejscowości Wola Tesserowa, gmina Małogoszcz w województwie świętokrzyskim.

Sąsiedztwo terenu magazynu, ze wszystkich stron, to teren rolniczy – pola uprawne. Do najbliższej, wiejskiej zabudowy rozproszonej, odległość wynosi około 1 km.

Teren Składu Materiałów Wybuchowych posiada podwójne ogrodzenie, a w każdym z nich zamykaną bramę i furtkę dla pieszych. Obiekty przeznaczone do magazynowania materiałów wybuchowych stanowią cztery budynki magazynowe wykonane jako betonowe bunkry, obwałowane ziemią do wysokości 5,5 m z lekkimi dachami (obiekty magazynowe klasy MW-2)

Do magazynów prowadzi jedna droga dojazdowa o nawierzchni utwardzonej płytami betonowymi, która łączy się z drogą Małogoszcz-Jędrzejów. Droga zapewnia dojazd pożarowy dla jednostek straży pożarnej.

W przypadku konieczności prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczej najbliższy punkt poboru wody to sieć hydrantowa w miejscowościach Mieronice i Karsznice. Na terenie Składu MW nie ma sieci hydrantowej jak również naturalnych lub sztucznych zbiorników wody.

4. Charakterystyki składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku, z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń, jakie powodują

Lp.	Nazwa substancji	Kategoria	Rodzaj zagrożenia
1.	SALETROL 6	Materiał wybuchowy kruszący typ B; klasa 1.5 D	Expl. 1.1 H201: Materiał wybuchowy; zagrożenie wybuchem masowym, podklasa 1.1
2.	EMULINIT	Materiał wybuchowy kruszący typ E; klasa 1.1 D	Expl. 1.1 H201: Materiał wybuchowy; zagrożenie wybuchem masowym, podklasa 1.1
3.	SENATEL	Materiał wybuchowy kruszący typ E; klasa 1.1 D	Expl. 1.1 H201: Materiał wybuchowy; zagrożenie wybuchem masowym, podklasa 1.1
4.	PERUNIT	Materiał wybuchowy kruszący typ A; klasa 1.1 D	Expl. 1.1 H201: Materiał wybuchowy; zagrożenie wybuchem masowym, podklasa 1.1
5.	ERGODYN	Materiał wybuchowy kruszący typ A; klasa 1.1 D	Expl. 1.1 H201: Materiał wybuchowy; zagrożenie wybuchem masowym, podklasa 1.1
6.	RIOHIT XE	Materiał wybuchowy kruszący typ E; klasa 1.1 D	Expl. 1.1 H201: Materiał wybuchowy; zagrożenie wybuchem masowym, podklasa 1.1
7.	EURODYN 2000	Materiał wybuchowy kruszący typ A; klasa 1.1 D	Expl. 1.1 H201: Materiał wybuchowy; zagrożenie wybuchem masowym, podklasa 1.1
8.	RIODIN	Materiał wybuchowy kruszący typ A; klasa 1.1 D	Expl. 1.1 H201: Materiał wybuchowy; zagrożenie wybuchem masowym, podklasa 1.1
9.	Zapalniki nieelektryczne DaveyBickford	Zestawy zapalników nieelektrycznych klasa 1.1B 1.4B 1.4S	Expl. 1.1 H201: Materiał wybuchowy; zagrożenie wybuchem masowym, podklasa 1.1
10.	Zapalniki nieelektryczne EXEL	Zestawy zapalników nieelektrycznych klasa 1.1B 1.4B 1.4S	Expl. 1.1 H201: Materiał wybuchowy; zagrożenie wybuchem masowym, podklasa 1.1
11.	Zapalniki elektroniczne (elektryczne)	Zestawy zapalników elektrycznych klasa 1.1B 1.4B	H200: Materiały wybuchowe niestabilne H201: Materiał wybuchowy; zagrożenie wybuchem masowym

5. Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej

- a) Rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Nazwa zakładu	Adres zakładu	Rodzaj zagrożenia
SSE POLSKA Sp. z o. o. Region Wschodni Skład MateriałówWybuchowych Wola Tesserowa	Wola Tesserowa, Gmina Małogoszcz Nr telefonu do kierownika składu 609-569-182	• WYBUCH • POŻAR

- b) Sposoby powiadamiania i alarmowania mieszkańców, właściwe dla każdego rodzaju zagrożenia, o którym mowa w punkcie a)

Lp.	Rodzaj zagrożenia	Sposób powiadamiania i alarmowania mieszkańców
1.	WYBUCH	• Komunikat o awarii i przygotowaniu się do ewakuacji przez radiowozy służb ratowniczych
2.	POŻAR	• Syrena alarmowa: sygnał ciągły 3 minutowy, • Komunikat o awarii i przygotowaniu się do ewakuacji przez radiowozy służb ratowniczych, • Komunikaty w mediach (telewizja, radio) • Internet (strony podmiotów publicznych, w tym strona internetowa Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach), • Aplikacja Regionalnego Systemu Ostrzegania w telefonach komórkowych

W przypadku zaobserwowania w zakładzie lub jego otoczeniu sytuacji, która mogłaby wskazywać na wystąpienie awarii, np.:

- unoszący się dym,
- płomienie,
- nienaturalny zapach
- huk,

każdy, kto zauważy wystąpienie awarii, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz jednostkę Państwowej Straży Pożarnej, Policji albo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

- c) Sposoby zachowania się mieszkańców na wypadek wystąpienia zagrożeń, o których mowa w punkcie a)

Po usłyszeniu sygnału o zagrożeniu wybuchem lub pożarem należy nie zbliżać się do rejonu zagrożenia.

Przebywając na terenie otwartym należy:

- opuścić zagrożony teren,
- oddalić się od terenu Zakładu udając się prostopadle do kierunku wiatru,

- osoby znajdujące się w pojazdach samochodowych w pobliżu Zakładu - nie tarasować dróg dojazdowych dla służb ratowniczych, w miarę możliwości oddalić się od terenu Zakładu,
- postępować zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych, telewizyjnych lub przekazywanych w inny sposób.

Przebywając w pomieszczeniu, domu, biurze, sklepie itd. należy:

- Pozamykać okna i drzwi w pomieszczeniach,
- włączyć telewizor lub radiodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej,
- wysłuchać nadawanych komunikatów i zasad postępowania w zaistniałej sytuacji,
- bezwzględnie wykonać przekazywane polecenia wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze,
- osoby pozostające w miejscu zamieszkania po usłyszeniu pierwszego wybuchu i ewentualnym naruszeniu konstrukcji budynku powinny ulokować się w miejscu najbardziej bezpiecznym dokładnie osłaniając głowę,
- osoby pozostałe w obiekcie zniszczonym, bez możliwości jego opuszczenia powinny ulokować się w miejscu pozwalającym na swobodne oddychanie i oczekiwanie na pomoc ratowników,
- osoby pozostające na otwartej przestrzeni w jak najkrótszym czasie powinny ewakuować się w miejsce bezpieczne,
- nie należy starać się ratować mienia i zwierząt do czasu ustania wybuchów i stabilizowania się sytuacji,
- pozostający w rejonie zagrożonym bez możliwości samodzielnego opuszczenia go i w sytuacji nie zagrażającej ich życiu mają oczekiwać na pomoc ratowników,
- przygotuj się do ewentualnej ewakuacji (przygotuj niezbędny bagaż, zapas żywności, leki, dokumenty osobiste, latarkę itp.),
- po ogłoszeniu komunikatu o ewakuacji wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne, odciąć dopływ gazu i wody, zabrać przygotowany bagaż, zamknąć mieszkanie i udać się we wskazane miejsce.

d) Wykaz telefonów alarmowych oraz adresów i telefonów wojewódzkich, powiatowych i gminnych organów i służb odpowiedzialnych za podjęcie działań operacyjno-ratowniczych

- Telefony alarmowe

Lp.	Jednostka	Nr telefonu
1.	Europejski nr alarmowy	112
2.	Państwowa Straż Pożarna	998
3.	Pogotowie ratunkowe	999
4.	Policja	997
5.	Pogotowie gazowe	992
6.	Pogotowie energetyczne	991
7.	Pogotowie wodociągowe	994

- Telefony wojewódzkich, powiatowych i gminnych organów i służb odpowiedzialnych za podjęcie działań operacyjno-ratowniczych

Lp.	Nazwa	Adres	Telefon
1.	Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego	sekretariat: pok. 27, bud. A al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce	Służba dyżurna wojewody 987 41 342 11 10 41 342 11 99 41 344 33 33
2.	Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jędrzejowie	ul. 11 Listopada 83, 28-300 Jędrzejów	41 386 37 41 41 386 37 80 503 876 395
3.	Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz	ul. Jaszowskiego 3A 28-366 Małogoszcz	41 38 55 135 41 38 60 150
4.	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce	41 365 32 04 41 36 53 205
5.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie	ul. Reymonta 5 28-300 Jędrzejów	41 386 18 95 47 801 81 60
6.	Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach	ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce	47 802 23 10 47 802 20 49
7.	Komenda Powiatowa Policji w Jędrzejowie	ul. 11-go Listopada 78, 28-300 Jędrzejów	47 80 46 205 47 80 46 206

Instrukcję opracował:

Jan Marek
ECO-FRIEND
tel. 504530016
e-mail: eco-friend@o2.pl